



B-SPACE

EN MADE OF ALUMINIUM AND WALL-MOUNTED, B-SPACE CAN EXTEND TO 9 METRES AND THUS COVER VERY LARGE AREAS. THIS MAKES THE STRUCTURE IDEAL FOR THE CONTRACT SECTOR.

A synthesis of clean design, structural strength and durability, Pergotenda® B-Space can be equipped with perimeter closures for outdoor living many months of the year.

IT REALIZZATA IN ALLUMINIO E ANCORATA A PARETE, B-SPACE PUÒ ARRIVARE A 9 METRI DI SPORGENZA E COPRIRE QUINDI SUPERFICI MOLTO AMPIE. QUESTO RENDE LA STRUTTURA IDEALE PER IL SETTORE CONTRACT.


Sintesi di design pulito, forza strutturale e resistenza, Pergotenda® B-Space può essere dotata di chiusure perimetrali, per vivere l'outdoor molti mesi all'anno.

FR FABRIQUÉE EN ALUMINIUM ET ANCRÉE AU MUR, B-SPACE PEUT ATTEINDRE 9 MÈTRES D'AVANCÉE ET COUVRIR AINSI DE TRÈS GRANDES SURFACES. CECI EN FAIT UNE STRUCTURE IDÉALE POUR LE SECTEUR CHR.

Synthèse de design épuré, de solidité structurelle et de résistance, Pergotenda® B-Space peut être équipée de fermetures périmétrales, pour vivre l'outdoor plusieurs mois par an.



B-SPACE



Q
Side closure
 Chiusura laterale
 Fermeture latérale
 Seitliche Verschlüsse
 Cierre lateral
 Zijsluiting



Q
Fixed gutter for water drainage
 Gronda fissa per scarico acqua
 Gouttière fixe pour l'écoulement de l'eau
 Festliegende Regenrinne für Wasserabfluss
 Canalón fijo para la descarga del agua
 Vaste goot voor waterafvoer

DE DAS AUS ALUMINIUM GEFERTIGTE UND AN DER WAND VERANKERTE MODELL B-SPACE KANN EINEN ÜBERSTAND BIS 9 METER ERREICHEN UND SOMIT SEHR GROSSE FLÄCHEN BEDECKEN. DAMIT ERWEIST SICH DIESE KONSTRUKTION ALS FÜR DIE CONTRACT-BRANCHE IDEAL.


Eine Synthese aus puristischem Design, struktureller Stärke und Beständigkeit - Pergotenda® B-Space kann mit umlaufenden Verschlüssen ausgestattet werden, was eine Nutzung des Outdoor-Bereichs an vielen Monaten des Jahres ermöglicht.

ES REALIZADA DE ALUMINIO Y ANCLADA A LA PARED, B-SPACE PUEDE ALCANZAR LOS 9 METROS DE SALIDA Y CUBRIR SUPERFICIES MUY AMPLIAS. CARACTERÍSTICA QUE PERMITE QUE LA ESTRUCTURA SEA IDEAL PARA EL SECTOR CONTRACT.

Síntesis de diseño limpio, fuerza estructural y resistencia, Pergotenda® B-Space puede estar dotada de cierres perimetrales, para vivir el espacio exterior muchos meses al año.

NL B-SPACE, GEMAAKT VAN ALUMINIUM EN VERANKERD AAN DE MUUR, KAN EEN UITVAL VAN MAXIMAAL 9 METER BEREIKEN EN DUS OOK ZEER RUIME OPPERVLAKKEN OVERDEKKEN. DAAROM IS DEZE STRUCTUUR IDEAAL VOOR DE COMMERCIËLE SECTOR.

Pergotenda® B-Space wordt gekenmerkt door een strak design, structurele sterkte en resistentie en kan worden uitgerust met sluitbare zijden zodat diverse maanden per jaar kan worden genoten van het buitenleven.



Q
LED lights integrated in the canvas tubes
 Luce LED integrata nei tubi del telo
 Lumières LED intégrées dans les tubes de la toile
 In die Tuchrohre integrierte LED-Leuchten
 Luces LED integradas en los tubos de la lona
 Led-verlichting geïntegreerd in de doekbuizen



B-SPACE

HIGHLIGHTS

EN

Customised product
 Single module size with 4 runners up to 1,300 x 900 cm with single canvas, Corradi patent
 12 x 12 cm pillars and 12 x 16 cm beam
 Wall-mounted
 Tilted or flat, waterproof and black-out canvas covering system
 In single module or more complex configurations
 Motorised or manual
 Rainwater management via fixed gutter and downpipe in the pillar
 Side closures with vertical screens, sliding glassdoors or sun shade panels
 LED lights integrated in the canvas tubes
 Anemometer and rain sensor

IT


Prodotto su misura
 Dimensioni modulo singolo a 4 guide fino a 1.300 x 900 cm con telo unico, brevetto Corradi
 Pilastrini 12 x 12 cm e trave 12 x 16 cm
 Addossata a parete
 Telo in piano o inclinato, impermeabile e oscurante
 In modulo singolo o con configurazioni più complesse
 Motorizzata o manuale
 Gestione dell'acqua piovana attraverso gronda fissa e pluviale nel pilastro
 Chiusure laterali con screen verticali, vetrate o pannelli frangisole
 Luci LED integrate nei tubi del telo
 Anemometro e sensore pioggia

FR

Produit sur mesure
 Dimensions du module simple à 4 glissières jusqu'à 1300 x 900 cm avec toile unique, brevet Corradi
 Piliers de 12 x 12 cm et poutre de 12 x 16 cm
 Adossée au mur
 Toile horizontale ou inclinée, imperméable et obscurcissante
 En module simple ou avec des configurations plus complexes
 Motorisée ou manuelle
 Écoulement des eaux de pluie par une gouttière fixe et un tuyau de descente dans le pilier
 Fermetures latérales avec screen verticaux, baies vitrées ou panneaux brise-soleil
 Lumières LED intégrées dans les tubes de la toile
 Anémomètre et capteur de pluie

DE

Maßgefertigt
 Abmessungen eines Einzelmoduls mit 4 Schienen bis 1.300 x 900 cm mit einem einzigen Tuch - ein Patent von Corradi
 Pfeiler 12 x 12 cm und Balken 12 x 16 cm
 An der Wand anliegend
 Flach oder geneigt liegendes, wasserdichtes und verdunkelndes Tuch
 Als Einzelmodul oder in komplexeren Konfigurationen
 Mit Motorantrieb oder manuell
 Das Regenwasser läuft über eine fest montierte Regenrinne und ein Fallrohr im Pfeiler ab
 Seitliche Verschlüsse mit vertikalen Screens, Verglasungen oder Sonnenschutzpaneelen
 In die Tuchrohre integrierte LED-Leuchten
 Windgeschwindigkeitsmesser und Regensensor



ES

Producido a medida
 Dimensiones módulo individual de 4 guías hasta 1.300 x 900 cm con lona única, patente Corradi
 Columnas 12 x 12 cm y viga 12 x 16 cm
 Adosada a la pared
 Lona plana o inclinada, impermeable y de sombra
 En módulo individual o con configuraciones más complejas
 Motorizada o manual
 Gestión del agua pluvial a través de canalón fijo y bajante en la columna
 Cierres laterales con pantallas verticales, ventanales o paneles parasol
 Luces LED integradas en los tubos de la lona
 Anemómetro y sensor de lluvia

NL


Product op maat
 Afmetingen enkele module met 4 rails tot 1.300 x 900 cm met één enkel doek, gepatenteerd Corradi
 Staanders 12 x 12 cm en spant 12 x 16 cm
 Aangebouwd aan de muur
 Vlak of hellend, waterdicht en verduisterend doek
 In enkele module of complexere configuraties
 Gemotoriseerd of handmatig
 Regenwaterbeheer via de vaste goot en de regenpijp in de staander
 Laterale sluitingen met verticale screens, vensters of zonwerende panelen
 Led-verlichting geïntegreerd in de doekbuizen
 Anemometer en regensensor

B-SPACE freestanding - special project
 B-Space autoportante - progetto speciale
 B-Space autoportante - projet spécial
 B-Space Freistehend - Sonderprojekt
 B-Space autoportante - proyecto especial
 B-Space zelfdeagend - speciaal project


B-SPACE PERGOTENDA®

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

Structure + Gutter + Runners
Struttura + Gronda + Guide
Structure + Gouttière + Glissières
Struktur + Schienen + Regenrinne
Estructura + Canalón + Guías
Structuur + Afvoergoot + Geleiders



Tubes
Tubi
Tubes
Rohre
Tubos
Buizen



Maximum dimensions
Dimensioni massime
Dimensions max.
Max. Abmessungen
Dimensiones máximas
Max. Afmetingen

- A** 450 x 900 cm
- B** 800 x 900 cm
- C** 1200 x 900 cm



class EN 13561

- A** 3
- B** 3
- C** 3




■



Opt



Opt



Maximum dimensions
Dimensioni massime
Dimensions max.
Max. Abmessungen
Dimensiones máximas
Max. Afmetingen

- A** 450 x 900 cm
- B** 900 x 900 cm
- C** 1300 x 900 cm



class EN 13561

- A** 3
- B** 3
- C** 3



■



Opt






Opt

A 2 runners | 2 guide | 2 glissières | 2 schienen | 2 guías | 2 geleiders

B 3 runners | 3 guide | 3 glissières | 3 schienen | 3 guías | 3 geleiders

C 4 runners | 4 guide | 4 glissières | 4 schienen | 4 guías | 4 geleiders



Gutter
Gronda
Gouttière
Regenrinne
Canalón
Afvoergoot

Retractable | Mobile
Mobile | Beweglich
Móvil | Beweegbaar

— Opt

Side | Laterale
Latérale | Seitliche
Lateral | Lateraal

Opt —

Integrated | Integrata
Intégrée | Integriert
Integrado | Geïntegreerd

— —

Slack | Lasco
À vague | Durchhängend
Floja | Doorhangend

■ —

Canvas
Telo
Toile
Tuch
Lona
Doek

Taught with spacers | Teso con distanziali
Tendu avec entretoises | Gespannt mit distanzhaltern
Tensada con espaciadores | Gespannen met afstandhouders

Opt —

Trapezoidal | Trapezoidale
Trapézoidale | Trapezförmig
Trapezoidal | Trapeziumvorm

Opt —

Taught | Teso
Tendue | Gespannt
Tensada | Gespannen

— ■

Eclissi

■ ■

IMPACT®
Fabric
Tessuto
Tissu
Gewebe
Tejido
Textiel

LAC 650 SL

Opt Opt

Precontraint 302 Satin

Opt Opt

Soltis 86

Opt —

Stam 6002

Opt Opt

Soltis W96

Opt Opt